



SISTEMA DE ASFALTO MODIFICADO

PERMALASTIK

DESCRIPCIÓN:

El Sistema **PERMALASTIK**, 4 en 1, [Impermeabilizante, Barrera de Vapor, Adhesivo Asfáltico, Cemento Elástico] es un material asfáltico modificado con polímeros, diseñado para su aplicación en elementos constructivos que quedan cubiertos por rellenos de cualquier tipo.

IDEAL PARA:

- Muros de contención
- Charolas de baño
- Jardineras
- Detalles (puntos críticos)
- Barrera de vapor
- Cimentaciones
- Calafateo de grietas



PERMALASTIK

COLOR:

Negro

VENTAJAS

- Impermeabilizante asfáltico modificado con polímeros.
- Flexible y elástico
- Gran adherencia
- Excelente y económica barrera de vapor
- Diseñado para reforzar puntos críticos en la impermeabilización.
- 4 en 1, Impermeabilizante, Barrera de Vapor, Adhesivo Asfáltico, Cemento Elástico
- Amigable con el ambiente, base agua.
- Gran resistencia a la tensión



BENEFICIOS:

- Impermeabilizante
- Alto desempeño
- Resistencia y durabilidad
- Diseñado para reforzar puntos críticos en la impermeabilización.
- Amigable con el ambiente, base agua.
- Bajo costo de mantenimiento
- Alargar la vida útil del sistema con un mínimo mantenimiento
- Fácil de aplicar



MATERIALES

PERMALASTIK

- **PRIMARIO ASFÁLTICO:** base agua **AL-KOAT**
- **PERMALASTIK:** [1 Lt./m² por capa] [2 capas]
- **ACABADO PROTECTOR**

DESEMPEÑO DEL MATERIAL

PRUEBA	UNIDAD	VALOR
VISCOSIDAD BROOKFIELD v. 7 20 rpm @ 25 ° C	cps	35000 - 60000
DENSIDAD @ 25 ° C	g/ml	1,025 1,075
FLEXIBILIDAD EN FRÍO @ -5 ° C		cumple
CONTENIDO DE SÓLIDOS	%	59 -65
ELONGACIÓN	%	100 mínimo
INTEMPERISMO ACELERADO 1500 HORAS	1500 hours	cumple
ESCURRIMIENTO EN ESPESOR DE 10 mm		sin escurrimiento
SECADO AL TACTO (40 MILESIMAS DE PULGADA EN HUMEDO)	minutos	15-30
SECADO TOTAL (40 MILESIMAS DE PULGADA EN HUMEDO)	horas	1-2

* Regido bajo la norma ASTM D 6083

PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DEL SISTEMA:

Para mayor referencia ver la guía de aplicación que esta en nuestra página web:

- 1- (<http://www.al-koat.com/assets/pdf/guias/asfalto/Guia-Permalastik.pdf>)
- 2- (<http://www.al-koat.com/assets/pdf/guias/aplicacion/Aplicacion-Permalastik.pdf>)

GRÁFICA DEL SISTEMA

