SISTEMA **PP40T**

IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO

AL-KOAT[MR]

IMPERMEABILIZANTES

A SIKA COMPANY

PP**40T** PREFABRICADO DE ALTA RESISTENCIA

El nuevo prefabricado PP**40T** es un material modificado con elastómeros **SBS con la innovación de estar doblemente reforzado.**

Cuenta con un refuerzo central de poliéster de 180gr/m ^{2} que le **brinda cuerpo y resistencia mecánica a la tensión de movimientos estructurales,** además del **novedoso acabado superior de poliéster de 180gr/m^2**, cuya función es proteger el sistema cuando se encuentre confinado.



Esta última capa de poliéster le ofrece una gran resistencia al punzonamiento, maltrato, desgarres, etc., que regularmente son provocados cuando se realizan trabajos sobre un sistema impermeabilizante.

INICIO DE PROYECTO

FINALIZACIÓN DE PROYECTO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modificado con SBS que le brinda gran adherencia, flexibilidad máxima y facilidad de aplicación.
- Con acabado inferior en polietileno para ser aplicado vía termofusión.
- **Resistencia al punzonamiento.**
- Capa superior de poliéster 180gr/m ^{2}
- Espesor de 4mm totales que lo hacen durable y de fácil manejo.
- Fácil y rápido de instalar.

BENEFICIOS TANGIBLES

- **Evita daños al sistema impermeabilizante,** asegurando la impermeabilidad.
- **Tranquilidad y seguridad** al realizar trabajos posteriores sin dañar el sistema.
- Por la resistencia que ofrece el sistema permite la **instalación de los acabados de una forma más rápida y segura.**
- **Reduce al máximo** posibles problemas de humedad o goteras.

IDEAL PARA

- Parte indispensable de un sistema de alta seguridad para **azoteas verdes.**
- **Estacionamientos** que utilizan carpeta asfáltica como capa de rodamiento.
- **Terrazas** con acabado pétreo con uso habitacional en la parte inferior.
- **Muros de colindancia** que se cubren con piedras, rocas y tierra usando maquinaria pesada.
- **Jardineras.**
- **Charolas de baño.**
- **Techos enladrillados.**
- **Techos con teja.**

PROYECTOS SIKALKOAT

ESTACIONAMIENTOS

ÁREAS JARDINADAS / ROOF GARDEN



MUROS DE CONTENCIÓN

JARDINERAS

PLAZOLETAS Y/O ANDADORES

AL-KOAT MR
IMPERMEABILIZANTES
A SIKA COMPANY

SOCIO GLOBAL CON EXPERIENCIA Y SERVICIO LOCAL

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Tel: 01 (55) 5395 4333 • sikalkoat@mx.sika.com

01800 225 56 28

Nota Legal: Aplican nuestras más recientes Condiciones Generales de Venta. Por favor consultar la edición más reciente de las Hojas Técnicas antes de cualquier uso.

AlKoatImpermeabilizantes @ALKOATMEXICO

Calz. de las Armas No. 18 Fracc. Industrial Las Armas, Tlalnepantla, C.P. 54080, Edo. de México.
Tel: 01 (55) 5395 4333• www.al-koat.com

AL-KOAT MR
IMPERMEABILIZANTES
A SIKA COMPANY